



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

DESPACHO

APROVADO

(PRESIDENTE)

Em 14 DEZ. 2023

REQUERIMENTO N.º:

3428

Verificar a possibilidade de implantar contêiner na Avenida Ipanema, altura nº 5085, Jardim Novo Horizonte, para atender estabelecimentos comerciais locais, em conformidade com as leis municipais.

CONSIDERANDO a necessidade de atender estabelecimentos comerciais localizados na Avenida Ipanema, altura nº 5085, Jardim Novo Horizonte;

CONSIDERANDO a importância de verificar a conformidade com as leis municipais antes da implantação de contêineres;

REQUEIRO à Mesa, ouvido o Plenário, que seja oficiada a SERIM - Secretaria de Relações Institucionais e Metropolitanas, solicitando nos informar o que segue:

- 1) É possível a implantação de contêiner na Avenida Ipanema, altura nº 5085, Jardim Novo Horizonte, para atender estabelecimentos comerciais localizados no local, em conformidade com as leis municipais?
- 2) Se sim, quais são as orientações e procedimentos a serem seguidos para a realização dessa implantação?
- 3) Se não, quais são os fundamentos legais que impedem a realização dessa implantação?

S/S., 13 de dezembro de 2023.

DYLAN ROBERTO VIANA DANTAS
Vereador

20231201000871